



Priser EUROPOWER Generatorer

1. januar 2021

Model/Type	Bemærkning	Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms	
Ramme-generator med luftkølet benzinmotor, 3.000 o/min, 50Hz, 2,2 - 20kVA				
EP2500 950000260	2,2/2,0 kVA ydelse, 230V-9A, kondensator, Honda GX160 benzin motor, 95 Lwa/70 dB(A)@7m, vægt 37 kg, tank 3.1 l	4.796,00	5.995,00	Sæsonpris
EP2500E 950000261	2,2/2,0 kVA ydelse, 230V-9A, kondensator, Honda GX160 benzin motor, el-start, 95 Lwa/70 dB(A)@7m, vægt 45 kg, tank 3.1 l	9.116,00	11.395,00	
EP2500P 950000250	2,2/2,0 kVA ydelse, 230V-9A, kondensator, Honda GX160 benzin motor, el-start, 95 Lwa/70 dB(A)@7m, vægt 33 kg, tank 3.1 l	4.876,00	6.095,00	
EP3300 990000300	3,0/2,7 kVA ydelse, 230V-12A, kondensator, Honda GX200 benzin motor, 95 Lwa/70 dB(A)@7m, vægt 42 kg, tank 3.1 l	5.516,00	6.895,00	
EP4100 950000400	4,0/3,6 kVA ydelse, 230V-16A, kondensator, Honda GX270 benzin motor, 96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 60 kg, tank 5.3 l	7.836,00	9.795,00	
EP4100E 950000401	4,0/3,6 kVA ydelse, 230V-16A, el-start, kondensator, Honda GX270 benzin motor, 96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 72 kg, tank 5.3 l	11.436,00	14.295,00	
EP5000T 950000502	5,0/4,5 kVA ydelse, 230V-16A, 400V-3*5A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX270 benzin motor, 96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 72 kg, tank 5.3 l	9.916,00	12.395,00	
EP6000 950000600	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-23A, kondensator, Honda GX390 benzin motor, 97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 75 kg, tank 6.1 l	10.476,00	13.095,00	
EP6000E 950000601	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-23A, kondensator, Honda GX390 benzin motor, el-start, 97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 75 kg, tank 6.1 l	13.436,00	16.795,00	
EP6500T 950000652	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-18A, 400V-3*8A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX390 benzin motor, 97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 94 kg, tank 6.1 l	11.836,00	14.795,00	
EP6500TE 950000653	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-18A, 400V-3*8A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX390 benzin motor, 97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 94 kg, tank 6.1 l	14.796,00	18.495,00	
EP7000 950000700	7,0/6,0 kVA ydelse, 230V-26A, kondensator, Honda GX390 benzin motor, 97 Lwa/76 dB(A)@7m, vægt 85 kg, tank 6.1 l	11.036,00	13.795,00	
EP10000E 990001001	10,0/9,0 kVA ydelse, 230V-39A, kondensator, Honda GX630 benzin motor, el-start, >97 Lwa/75 dB(A)@7m, vægt 146 kg, tank 20.0 l	23.116,00	28.895,00	
EP10000T 957001002	10,0/9,0 kVA ydelse, 230V-15A, 400V-3*11A @ cos φ 0,8, compound, B&S Vanguard 305442 benzin motor, >97 Lwa/75 dB(A)@7m, vægt 100 kg, tank 6.5 l	20.396,00	25.495,00	
EP12000E 950001201	12,0/10,8 kVA ydelse, 230V-47A, kondensator, Honda GX690 benzin motor, el-start, >97 Lwa/75 dB(A)@7m, vægt 150 kg, tank 20.0 l	26.476,00	33.095,00	
EP13500TE 950001203	13,5/12,0 kVA ydelse, 230V-20A, 400V-3*14A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX630 benzin motor, >97 Lwa/75 dB(A)@7m, vægt 149 kg, tank 20 l	23.756,00	29.695,00	
EP16000E 957001501	16,0/14,5 kVA ydelse, 230V-63A, kondensator, B&S Vanguard 543477 benzin motor, el-start, >97 Lwa/79 dB(A)@7m, vægt 213 kg, tank 41 l	46.396,00	57.995,00	
EP18000E 957001801	18,0/16,2 kVA ydelse, 230V-70A, kondensator, B&S Vanguard 543477 benzin motor, el-start, >97 Lwa/79 dB(A)@7m, vægt 213 kg, tank 41 l	54.396,00	67.995,00	
EP16000TE 950001503	16,0/14,4 kVA ydelse, 230V-23A, 400V-3*16A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX690 benzin motor, >97 Lwa/75 dB(A)@7m, vægt 154 kg, tank 20 l	27.276,00	34.095,00	
EP20000TE 957001803	20,0/18,0 kVA ydelse, 230V-26A, 400V-3*21A @ cos φ 0,8, compound, B&S Vanguard 543477 benzin motor, >97 Lwa/79 dB(A)@7m, vægt 210 kg, tank 41 l	46.396,00	57.995,00	





EP20000E 957002001	20,0/18,0 kVA ydelse, 230V-78A, kondensator, B&S Vanguard 543477 benzin motor, el-start, >97 Lwa/79 dB(A)@7m, vægt 213 kg, tank 41 l	65.596,00	81.995,00
EP25000TE 957002503	24,0/22,0 kVA ydelse, 230V-32A, 400V-3*32A @ cos φ 0,8, compound, B&S Vanguard EFI 37HP benzin motor, >97 Lwa/80 dB(A)@7m, vægt 217 kg, tank 32 l	65.996,00	82.495,00

Ramme-generator med luftkølet benzinmotor, stor tank, 3.000 o/min, 50Hz, 3 - 15kVA

EP3300-11 990000305	3,0/2,7 kVA ydelse, 230V-12A, kondensator, Honda GX200 benzin motor, 91 Lwa/66 dB(A)@7m, vægt 50 kg, tank 11 l	7.276,00	9.095,00
EP4100LN 950000404	4,0/3,6 kVA ydelse, 230V-16A, kondensator, Honda GX200 benzin motor, 95 Lwa/70 dB(A)@7m, vægt 79 kg, tank 25 l	9.756,00	12.195,00
EP4100-25 950000408	4,0/3,6 kVA ydelse, 230V-16A, kondensator, Honda GX200 benzin motor, 95 Lwa/70 dB(A)@7m, vægt 79 kg, tank 25 l	11.516,00	14.395,00
EP6000LN 950000604	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-23A, kondensator, Honda GX390 benzin motor, 96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 91 kg, tank 25 l	12.396,00	15.495,00
EP6000-25 950000605	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-23A, kondensator, Honda GX390 benzin motor, 96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 92 kg, tank 25 l	13.756,00	17.195,00
EP6000E-25 950000609	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-23A, kondensator, Honda GX390 benzin motor, el-start, 96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 97 kg, tank 25 l	16.156,00	20.195,00
EP6500TLN 950000654	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-17A, 400V-3*9,4A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX390 benzinmotor, 96Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 96 kg, tank 25 l	14.076,00	17.595,00
EP6500T-25 950000658	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-17A, 400V-3*9,4A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX390 benzinmotor, 96Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 96 kg, tank 25 l	15.756,00	19.695,00
EP6500TE-25 950000659	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-18A, 400V-3*8A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX390 benzin motor, el-start, 96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 72 kg, tank 5.3 l	18.156,00	22.695,00
EPG10000E 950001007	10,0/8,0 kVA ydelse, 230V-35A, kondensator, Honda GX630 RH-VEP4, el-start, (*), 72 dB(A)@7m, vægt: 180 kg, tank: 20 l	33.116,00	41.395,00
EPG12000E 950001207	12,0/10,0 kVA ydelse, 230V-43A, kondensator, Honda GX690 RH-VXE4, el-start, 96 Lwa, 71 dB(A)@7m, vægt: 184 kg, tank: 20 l	37.196,00	46.495,00
EPG12000TE 950001208	12,0/10,0 kVA ydelse, 230-16A, 400V-3*14,4A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX630 RH-VEP4, el-start, (*), 72 dB(A)@7m, vægt: 183 kg, tank: 20 l	33.756,00	42.195,00
EPG15000TE 950001508	15,0/12,5 kVA ydelse, 230V-16A, 400V-3*14,4A @ cos φ 0,8, compound,, Honda GX690 RH VXE4 motor, el-start, 96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 188 kg, tank 20 l	38.076,00	47.595,00

Ramme-generator med luftkølet dieselmotor, 3.000rpm, 50Hz, 2,6 - 10kVA

EP2800D 993010280	2,6/2,3 kVA ydelse, 230V-10A, kondensator, Yanmar L48N motor, >97 Lwa/78 dB(A)@7m, vægt 54 kg, tank 2,4 l	12.396,00	15.495,00
EP2800DE 993010281	2,6/2,3 kVA ydelse, 230V-10A, kondensator, Yanmar L48N motor, el-start, >97 Lwa/78 dB(A)@7m, vægt 68 kg, tank 2,4 l	15.996,00	19.995,00
EP3000D 995010300	2,8/2,5 kVA ydelse, 230V-11A, kondensator, Hatz 1B20 motor, >97 Lwa/78 dB(A)@7m, vægt 58 kg, tank 3,2 l	15.516,00	19.395,00
EP3000DE 995010301	2,8/2,5 kVA ydelse, 230V-11A, kondensator, Hatz 1B20 motor, el-start, >97 Lwa/78 dB(A)@7m, vægt 72 kg, tank 3,2 l	20.396,00	25.495,00
EP4000D 953010400	3,6/3,3 kVA ydelse, 230V-14,3A, kondensator, Yanmar L70V 5EA1C1JAEP, (*) 77 dB(A)@7m, vægt: 70 kg, tank: 3,3 l	13.916,00	17.395,00
EP4000DE 953010401	3,6/3,3 kVA ydelse, 230V-14,3A, kondensator, Yanmar L70V 5EA1C1JAEP, el-start, (*) 77 dB(A)@7m, vægt: 82 kg, tank: 3,3 l	16.956,00	21.195,00
EP4200D 955010350	4,2/3,7 kVA ydelse, 230V-17A, kondensator, Hatz 1B30 motor, >97 Lwa/80 dB(A)@7m, vægt 74 kg, tank 4,6 l	18.076,00	22.595,00



EP4200DE 955010351	4,2/3,7 kVA ydelse, 230V-17A, kondensator, Hatz 1B30 motor, el-start, >97 Lwa/80 dB(A)@7m, vægt 82 kg, tank 4,6 l	23.036,00	28.795,00
EP5000TD 955010502	5,0/4,5 kVA ydelse, 230V-16A, 400V-3*5A @ cos φ 0,8, compound, Hatz 1B30 motor, >97 Lwa/80 dB(A)@7m, vægt 82 kg, tank 4.6 l	19.836,00	24.795,00
EP5000TDE 955010503	5,0/4,5 kVA ydelse, 230V-16A, 400V-3*5A @ cos φ 0,8, compound, Hatz 1B30 motor, el-start, >97 Lwa/80 dB(A)@7m, vægt 94 kg, tank 4.6 l	24.796,00	30.995,00
EP6000D 953010600	5,5/4,9 kVA ydelse, 230V-22A, kondensator, Yanmar L100N motor, >97 Lwa/83 dB(A)@7m, vægt 95 kg, tank 5,4 l	17.036,00	21.295,00
EP6000DE 953010601	5,5/4,9 kVA ydelse, 230V-22A, kondensator, Yanmar L100N motor, el-start, >97 Lwa/83 dB(A)@7m, vægt 110 kg, tank 5,4 l	20.316,00	25.395,00
EP6000D 955010600	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-23A, kondensator, Hatz 1B40U-4 motor, (*) 83 dB(A)@7m, vægt: 95 kg, tank: 5,0 l	22.316,00	27.895,00
EP6000DE 955010601	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-23A, kondensator, Hatz 1B40U-4 motor, el-start, lavt olietrykskontakt, (*) 83 dB(A)@7m, vægt: 110 kg, tank: 5,0 l	27.196,00	33.995,00
EP6000TD 953010602	6,0/5,5 kVA ydelse, 230V-18A, 400V-3*6A @ cos φ 0,8, compound, Yanmar L100N motor, >97 Lwa/83 dB(A)@7m, vægt 97 kg, tank 5.4 l	18.236,00	22.795,00
EP6000TDE 953010603	6,0/5,5 kVA ydelse, 230V-18A, 400V-3*6A @ cos φ 0,8, compound, Yanmar L100N motor, el-start, >97 Lwa/83 dB(A)@7m, vægt 110 kg, tank 5.4 l	21.596,00	26.995,00
EP7000TD 955010702	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-18A, 400V-3*8A @ cos φ 0,8, compound, Hatz 1B40 motor, >97 Lwa/83 dB(A)@7m, vægt 95 kg, tank 5 l	23.676,00	29.595,00
EP7000TDE 955010703	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-18A, 400V-3*8A @ cos φ 0,8, compound, Hatz 1B40 motor, el-start, >97 Lwa/83 dB(A)@7m, vægt 110 kg, tank 5 l	28.556,00	35.695,00
EPSP9000DE 995010911	8,5/7,7 kVA ydelse, 230V-33A, kondensator, Hatz 1D81C motor, el-start, (*) 74 dB(A)@7m, vægt: 245 kg, tank: 25 l, timetæller, temp. Sikkerhed, lav olietryk adv.	53.196,00	66.495,00
EPSP10000TDE 955011013	10,0/9,0 kVA ydelse, 230V-15A, 400V-3*11A @ cos φ 0,8, compound, Hatz 1D81C, el-start, >97 Lwa/74 dB(A)@7m, vægt 245 kg, tank 25 l	53.196,00	66.495,00

Super støjdempet generator med luftkølet motor, 3.000 o/min, 50Hz, 2,5 - 15kVA

EPS6000E 950000611	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-23A, kondensator, Honda GX390 UT2-VXE9 motor, el-start, Lwa 87 62 dB(A)@7m, vægt:150 kg, tank: 20 l, super silent	31.996,00	39.995,00
EPS6500TE 950000663	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-18A, 400V-3*8A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX390 motor, el-start, >87 Lwa/62 dB(A)@7m, vægt 150 kg, tank 20 l super silent	32.956,00	41.195,00
EPS10000E 990001011	10,0/8,0 kVA ydelse, 230V-35A, kondensator, Honda GX630 RH-VEP4 motor, el-start, 91 Lwa/ 66 dB(A)@7m, vægt. 200 kg, tank: 20 l, voltmeter, timetæller, super silent	37.196,00	46.495,00
EPS12000E 950001211	12,0/10,0 kVA ydelse, 230V-43A, kondensator, Honda GX690 motor, el-start, 94 Lwa/69 dB(A)@7m, vægt 220 kg, tank 20 l, supersilence	45.436,00	56.795,00
EPS12000TE 990001213	12,0/10,0 kVA ydelse, 230V-16A, 400V-3*12A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX630 motor, el-start, 91 Lwa/66 dB(A)@7m, vægt 204 kg, tank 20 l, supersilence	39.196,00	48.995,00
EPS15000TE 950001513	15,0/12,5 kVA ydelse, 230V-16A, 400V-3*14,5A @ cos φ 0,8, compound, Honda GX690 motor, el-start, 94 Lwa/69 dB(A)@7m, vægt 224 kg, tank 20 l, supersilence	46.316,00	57.895,00
EPS2500DE 995010261	2,5/2,2 kVA ydelse, 230V-9,6A, kondensator, Hatz 1B20-4 motor, el-start, 87 Lwa/ 62 dB(A)@7m , vægt: 125 kg, tank: 10 l, super silence	39.676,00	49.595,00



EPS5500DE 953010511	5,0/4,5 kVA ydelse, 230V-20A, kondensator, Yanmar L100V motor, el-start, 91 Lwa/ 66 dB(A)@7m, vægt: 200 kg, tank: 20 l, supersilence	40.476,00	50.595,00
EPS6000DE 955010611	5,5/5,0 kVA ydelse, 230V-22A, kondensator, Hatz 1B40U-4 motor, el-start, Lwa 91/ 66 dB(A)@7m, vægt: 200 kg, tank: 20 l, supersilence	45.596,00	56.995,00
EPS6000TDE 953010613	5,5/5,0 kVA ydelse, 230V-18A, 400V-3*6A @ cos φ 0,8, compound, Yanmar L100N, el-start, 91 Lwa/66 dB(A)@7m, vægt 200 kg, tank 20 l, supersilence	41.596,00	51.995,00
EPS7000TDE 955010713	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-9,4A kondensator, Hatz 1B40U-4 motor, el-start, 91 Lwa/ 66 dB(A)@7m, vægt: 200 kg, tank: 20 l, supersilence	47.196,00	58.995,00
EP73DE 951010601	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-23A, kondensator, Kubota Z482 motor, el-start, (*)/ 78 dB(A)@7m, vægt: 190 kg, tank: 47 l	34.716,00	43.395,00
EP83TDE 951010653	8,0/7,0 kVA ydelse, 230V-10,1A, kondensator, Kubota Z482 motor, el-start, (*)/ 78 dB(A)@7m, vægt: 90 kg, tank: 47 l	35.356,00	44.195,00
EP103DE 991010801	9,5/8,5 kVA ydelse, 230V-37A, kondensator, Kubota D722 motor, el-start, (*)/ 80 dB(A)@7m, vægt: 260 kg, tank: 50 l	39.596,00	49.495,00
EP113TDE 951011003	11,0/10,0 kVA ydelse, 230V-14,4A, kondensator, Kubota D722 motor, el-start, (*)/ 80 dB(A)@7m, vægt: 260 kg, tank: 50 l	36.556,00	45.695,00
EP123DE 951011201	12,0/11,0 kVA ydelse, 230V-48A, kondensator, Kubota D902 motor, el-start, (*)/ 81 dB(A)@7m, vægt: 265 kg, tank: 50 l	42.796,00	53.495,00
EP133TDE 951011303	13,5/12 kVA ydelse, 230V-20A, 400V-3*13,6A @ cos φ 0,8, compound, Kubota D902 motor, el-start, (*)/ 81 dB(A)@7m, vægt: 265 kg, tank: 50 l	44.156,00	55.195,00
EP163DE 951011601	14,5/13,2 kVA ydelse, 230V-57A, kondensator, Kubota D1105 motor, el-start, (*)/ 81 dB(A)@7m, vægt: 330 kg, tank: 55 l	45.996,00	57.495,00
EP183TDE 991011803	18,0/17,0 kVA ydelse, 230V-27A, 400V-3*20A @ cos φ 0,8, compound, Kubota D1105 motor, el-start, (*)/ 81 dB(A)@7m, vægt: 320 kg, tank: 55 l	47.196,00	58.995,00
EP193DE 951011901	17,8/17,2 kVA ydelse, 230V-70A, kondensator, Kubota V1505 motor, el-start, (*)/ 83 dB(A)@7m, vægt: 370 kg, tank: 65 l	54.636,00	68.295,00
EP243TDE 991012403	24,0/23,0 kVA ydelse, 230V-8A, 400V-3*18,4A @ cos φ 0,8, compound, Kubota V1505 motor, el-start, (*) 83 dB(A)@7m, vægt: 360 kg, tank: 65 l	56.156,00	70.195,00
EP8DE 951110903	7,5/7,0 kVA ydelse, 230V-30A, kondensator, Kubota D1105 motor, el-start, Lwa 95/ 70 dB(A)@7m, vægt: 305 kg, tank: 55 l	43.676,00	54.595,00
EP9TDE 991110903	9,0/8,5 kVA ydelse, 230V-2,8A, 400V-3*6,8A @ cos φ 0,8, compound, Kubota D1105 motor, el-start, Lwa 95/ 70 dB(A)@7m, vægt: 320 kg, tank: 55 l	46.716,00	58.395,00
EP11DE 951111101	11/10 kVA ydelse, 230V-43A, kondensator, Kubota D1703M motor, el-start, (*)/ 73 dB(A)@7m, vægt: 395 kg, tank: 65 l	55.196,00	68.995,00
EP14TDE 991111403	14/13 kVA ydelse, 230V-4,3A, 400V-10,4A @ cos φ 0,8, compound, Kubota D1703M motor, (*)/ 73 dB(A)@7m, vægt: 410 kg, tank: 65 l	56.636,00	70.795,00
EP18DE 951111801	18/16 kVA ydelse, 230V-70A, kondensator, Kubota V2203M motor, el-start, (*)/ 75 dB(A)@7m, vægt: 470 kg, tank: 68 l	65.596,00	81.995,00
EP20TDE 991112003	19/18 kVA ydelse, 230V-27A, 400V-20,8A @ cos φ 0,8, Kubota V2203M motor, el-start, (*)/ 75 dB(A)@7m, vægt: 465 kg, tank: 68 l	66.796,00	83.495,00
EP30DE 991113001	30/28 kVA ydelse, 230V-122A, kondensator, Kubota V3800DIT motor, el-start, (*)/ 79 dB(A)@7m, vægt: 695 kg, tank: 76 l	99.596,00	124.495,00
EP34TDE 991113403	33/30 kVA ydelse, 230V-43A, 400V-3*34,4A @ cos φ 0,8, Kubota V3300 motor, el-start, (*)/ 77 dB(A)@7m, vægt: 623 kg, tank: 76 l	81.996,00	102.495,00
EP44TDE 991114403	44/40 kVA ydelse, 230V-61A, 400V-3*46,4A @ cos φ 0,8, Kubota V3800DIT motor, el-start, (*)/ 79 dB(A)@7m, vægt: 640 kg, tank: 76 l	99.996,00	124.995,00

**Super støjdæmpet generator med Kubota vandkølet dieselmotor, 3000 o/min, 50Hz, 7 - 24kVA**

EPS73DE 951010711	7,0/6,0 kVA ydelse, 230V-26A, kondensator, Kubota Z482 motor, el-start, 90 Lwa/65 dB(A)@7m, vægt 295 kg, tank 23 l	40.956,00	51.195,00
EPS83TDE 951010814	8,0/7,0 kVA ydelse, 230V-15A, 400V-3*8A @ cos φ 0,8, compound, Kubota Z482 motor, el-start, >90 Lwa/65 dB(A)@7m, vægt 295 kg, tank 23 l	41.596,00	51.995,00
EPS103DE 991011012	9,5/8,5 kVA ydelse, 230V-37A, kondensator, Kubota D722 motor, el-start, Lwa 92/ 67 dB(A)@7m, vægt: 345 kg, tank: 25 l, supersilence	42.956,00	53.695,00
EPS113TDE 951011113	11,0/10,0 kVA ydelse, 230V-15A, 400V-3*12A @ cos φ 0,8, compound, Kubota D722 motor, el-start, >90 Lwa/65 dB(A)@7m, vægt 345 kg, tank 25 l	41.516,00	51.895,00
EPS123DE 951011312	12,0/11,0 kVA ydelse, 230V-48A, kondensator, Kubota D902 motor, el-start, >96 Lwa/ 71 dB(A)@7m, vægt: 30 kg, tank: 25 l	46.716,00	58.395,00
EPS133TDE 951011414	13,5/12,0 kVA ydelse, 230V-20A, 400V-3*14A @ cos φ 0,8, compound, Kubota D902 motor, el-start, >96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 360 kg, tank 25 l	46.556,00	58.195,00
EPS163DE 951011611	14,5/13,2 kVA ydelse, 230V-57A, kondensator, Kubota D1105 motor, el-start, 93Lwa/ 68 dB(A)@7m, vægt: 455 kg, tank: 63 l, supersilence	54.400,00	68.000,00
EPS183TDE 991011814	18,0/17,0 kVA ydelse, 230V-27A, 400V-3*20A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota D1105 motor, el-start, >93 Lwa/68 dB(A)@7m, vægt 450 kg, tank 63 l	55.036,00	68.795,00
EPS193DE 951011911	17,2/16,8 kVA ydelse, 230V-70A, kondensator, Kubota V1505 motor, el-start, 96 Lwa/ 71 dB(A)@7m, vægt: 545 kg, tank: 73 l, supersilence	64.956,00	81.195,00
EPS243TDE 991012413	24,0/23,0 kVA ydelse, 230V-35A, 400V-3*27A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota V1505 motor, el-start, >94 Lwa/69 dB(A)@7m, vægt 572 kg, tank 73 l	65.436,00	81.795,00

Super støjdæmpet generator med Kubota vandkølet dieselmotor, 1500 o/min, 50Hz, 7.5 - 44kVA

EPS8DE 951110912	7,5/7,0 kVA ydelse, 230V-31A, AVR, Kubota D1105 motor, el-start, 85 Lwa/60 dB(A)@7m, vægt 430 kg, tank 63 l, supersilence	51.356,00	64.195,00
EPS9TDE 991110914	9,0/8,5 kVA ydelse, 230V-12A, 400V-3*10A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota D1105 motor, el-start, >85 Lwa/60 dB(A)@7m, vægt 440 kg, tank 63 l, supersilence	54.316,00	67.895,00
EPS11DE 951111112	11,0/10,0 kVA ydelse, 230V-43A, kondensator, AVR, Kubota D1703M motor, el-start, 90 Lwa/ 65 dB(A)@7m, vægt: 575 kg, tank: 73 l, supersilence	64.716,00	80.895,00
EPS14TDE 991111414	14,0/13,0 kVA ydelse, 230V-19A, 400V-3*15A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota D1703M motor, el-start, >85 Lwa/60 dB(A)@7m, vægt 580 kg, tank 73 l, supersilence	65.676,00	82.095,00
EPS18DE 951111812	18,0/16,0 kVA ydelse, 230V-70A, kondensator, AVR, Kubota V2203M motor, el-start, >90 Lwa/ 65 dB(A)@7m, vægt:660 kg, tank: 80 l, supersilence	77.916,00	97.395,00
EPS20TDE 991112014	19,0/18,0 kVA ydelse, 230V-29A, 400V-3*20,8A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota V2203M motor, el-start, >90 Lwa/ 65 dB(A)@7m, vægt: 660 kg, tank: 80 l, supersilence	76.636,00	95.795,00
EPS30DE 991113011	30,0/28,0 kVA ydelse, 230V-122A, kondensator, AVR, Kubota V3800DIT motor, el-start, >90 Lwa/ 65 dB(A)@7m, vægt: 970 kg, tank: 90 l, supersilence	114.876,00	143.595,00
EPS34TDE 991113413	33,0/30,0 kVA ydelse, 230V-46A, 400V-3*34A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota V3300 motor, el-start, >90 Lwa/65 dB(A)@7m, vægt 850 kg, tank 90 l, supersilence	97.436,00	121.795,00
EPS44TDE 991114413	44,0/40,0 kVA ydelse, 230V-61A, 400V-3*46A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota V3800 motor, el-start, >90 Lwa/65 dB(A)@7m, vægt 905 kg, tank 90 l, supersilence	114.316,00	142.895,00

**Udlejning støjdæmpet generator med Kubota vandkølet dieselmotor, 1500 o/min, 50Hz, 33 - 44kVA**

EPSR11-3TDE 991011024	10,5/9,5 kVA ydelse, 230V-14,3A 400V-3*11A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota D720 motor, el-start, 87 Lwa/ 62 dB(A)@7m, vægt: 525 kg, tank: 86 l, silence	81.116,00	101.395,00
EPSR20TDE 991112024	19,0/18,0 kVA ydelse, 230V-29A, 400V-3*26A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota V2203 motor, el-start, >85 Lwa/60 dB(A)@7m, vægt 850 kg, tank 124 l	102.796,00	128.495,00
EPSR34TDE 991113423	33,0/30,0 kVA ydelse, 230V-46A, 400V-3*34A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota V3300 motor, el-start, >90 Lwa/65 dB(A)@7m, vægt 1140 kg, tank 263 l	121.036,00	151.295,00
EPSR44TDE 991114423	44,0/40,0 kVA ydelse, 230V-61A, 400V-3*46A @ cos φ 0,8, AVR, Kubota V3800 motor, el-start, >91 Lwa/66 dB(A)@7m, vægt 1180 kg, tank 263 l	137.116,00	171.395,00

Åben generator med Iveco vandkølet dieselmotor, Stage IIIA, 1500o/min, 50Hz, 60kVA

EP60TDE-3A 784106003	66,0/60,0 kVA ydelse, 230V-87A, 400V-3*70A @ cos φ 0,8, AVR, Iveco NEF motor, el-start, (*)/ 84 dB(A)@7m, vægt: 1015 kg, tank: 430 l	104.796,00	130.995,00
-------------------------	--	------------	------------

Åben generator fra med Volvo vandkølet dieselmotor, Stage IIIA, 1500o/min, 50Hz, 85 - 250kVA

EP85TDE-3A 791108503	94/85 kVA ydelse, 230V-122A, 400V-3*98A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD550GE motor, (*)/ 85 dB(A)@7m, vægt: 1245 KG, tank: 430 L	136.796,00	170.995,00
EP100TDE-3A 791110003	110/100 kVA ydelse, 230V-152A, 400V-3*115A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD551GE motor, (*)/ 86 dB(A)@7m, vægt: 1375 kg, tank: 430 l	159.196,00	198.995,00
EP180TDE-3A 791118003	198/180 kVA ydelse, 230V-261A, 400V-3*208A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD752GE motor, (*)/ 89 dB(A)@7m, vægt: 1815 kg, tank: 500 l	213.596,00	266.995,00
EP250TDE-3A 791125003	275/250 kVA ydelse, 230V-361A, 400V-3*289A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD754GE motor, (*)/ 91 dB(A)@7m, Vægt: 2095 kg, tank: 500 l	251.196,00	313.995,00

Støjdæmpet generator med Iveco vandkølet dieselmotor, Stage II, 1500o/min, 50Hz

EPS60TDE 793106013	66/60 kVA ydelse, 230V-87A, 400V-3*70A @ cos φ 0,8, AVR, Iveco NEF motor, >89 Lwa/ 64 dB(A)@7m, vægt: 1465 kg, tank: 195 l	131.996,00	164.995,00
-----------------------	--	------------	------------

Støjdæmpet generator med Volvo vandkølet dieselmotor, Stage II, 1500o/min, 50Hz

EPS85TDE 790108513	94/85 kVA ydelse, 230V-122A, 400V-3*98A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD530GE stag II motor, >96 Lwa/ 71 dB(A)@7m, vægt:1765 kg, tank: 195 l, silenced	159.996,00	199.995,00
EPS100TDE 790110013	110/100 kVA ydelse, 230V-152A, 400V-3*115A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD531GE stage II motor, >96 Lwa/ 71 dB(A)@7m, vægt: 1775 kg, tank: 195 l, silenced	163.196,00	203.995,00

Støjdæmpet generator med Iveco vandkølet dieselmotor, Stage IIIA, 1500o/min, 50Hz, 60kVA

EPS60TDE-3A 794106013	66/60 kVA ydelse, 230V-87A, 400V-3*70A @ cos φ 0,8, AVR, Iveco NEF N45SM1F motor, >89 Lwa/ 64 dB(A)@7m, vægt: 1475 kg, tank: 195 l	138.396,00	172.995,00
--------------------------	--	------------	------------

Støjdæmpet generator med Volvo vandkølet dieselmotor, Stage IIIA, 1500o/min, 50Hz, 85 - 250kVA

EPS85TDE-3A 791108513	94/85 kVA ydelse, 230V-122A, 400V-3*98A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD550GE Transition engine IIIa, >94 Lwa/ 69 dB(A)@7m, vægt: 1765 kg, tank:195 l	170.396,00	212.995,00
--------------------------	--	------------	------------





EPS100TDE-3A 791110013	110/100 kVA ydelse, 230V-152A, 400V-3*115A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD551GE Transition engine IIIa, >96 Lwa/ 71 dB(A)@7m, vægt: 1775 kg, tank:195 l	179.996,00	224.995,00
EPS180TDE-3A 791118013	198/180 kVA ydelse, 230V-261A, 400V-3*208A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD751GE Transition engine IIIa, >97 Lwa/ 72 dB(A)@7m, vægt: 2665 kg, tank: 352 l	263.596,00	329.495,00
EPS250TDE-3A 791125013	275/250 kVA ydelse, 230V-361A, 400V-3*289A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD754GE Transition engine IIIa, >97 Lwa/ 72 dB(A)@7m, vægt: 2835 kg, tank: 352 l	294.396,00	367.995,00

Udlejning støjdæmpet generator med Volvo vandkølet dieselmotor, Stage IIIA, 1500o/min, 50Hz, 85 - 250kVA

EPSR60TDE-3A 794106023	66,0/60,0 kVA ydelse, 230V-87A, 400V-3*70A @ cos φ 0,8, AVR, Iveco NEF motor, el-start, 87 Lwa/62 dB(A)@7m, vægt 1787 kg, tank 520 l (MA)	159.196,00	198.995,00
EPSR85TDE-3A 791108523	94,0/85,0 kVA ydelse, 230V-122A, 400V-3*98A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD550GE motor, el-start, 93 Lwa/68 dB(A)@7m, vægt 2005 kg, tank 520 l (MA)	190.396,00	237.995,00
EPSR85TDE-3A 781108523	94,0/85,0 kVA ydelse, 230V-122A, 400V-3*98A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD550GE motor, el-start, 93 Lwa/68 dB(A)@7m, vægt 2005 kg, tank 520 l (LS)	196.796,00	245.995,00
EPSR100TDE-3A 791110023	110,0/100,0 kVA ydelse, 230V-144A, 400V-3*115A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD551GE motor, el-start, 93 Lwa/68 dB(A)@7m, vægt 2015 kg, tank 520 l (MA)	199.196,00	248.995,00
EPSR100TDE-3A 781110023	110,0/100,0 kVA ydelse, 230V-144A, 400V-3*115A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD551GE motor, el-start, 93 Lwa/68 dB(A)@7m, vægt 2015 kg, tank 520 l (LS)	204.796,00	255.995,00
EPSR180TDE-3A 791118023	198,0/180,0 kVA ydelse, 230V-260A, 400V-3*208A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD752GE motor, el-start, >97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 2882 kg, tank 1250 l (MA)	286.396,00	357.995,00
EPSR180TDE-3A 781118023	198,0/180,0 kVA ydelse, 230V-260A, 400V-3*208A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD752GE motor, el-start, >97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 2882 kg, tank 1250 l (LS)	289.596,00	361.995,00
EPSR250TDE-3A 791125023	275,0/250,0 kVA ydelse, 230V-361A, 400V-3*289A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD754GE motor, el-start, >97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 3262 kg, tank 1250 l (MA)	311.996,00	389.995,00
EPSR250TDE-3A 781125023	275,0/250,0 kVA ydelse, 230V-361A, 400V-3*289A @ cos φ 0,8, AVR, Volvo TAD754GE motor, el-start, >97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 3262 kg, tank 1250 l (LS)	323.996,00	404.995,00

Svejseinverter, 3.000 o/min, 50Hz, 170 - 400A

EP200X1 950001904	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-5,4 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 150A, Honda GX390 motor, >97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 90 kg, tank 6,1 l	13.596,00	16.995,00
EP200X2 950002104	4,4/4,0 kVA ydelse, 230V-4,0 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 140A, Honda GX390 motor, >97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 90 kg, tank 6,1 l	14.796,00	18.495,00
EP200X2-25 950002107	4,4/4,0 kVA ydelse, 230V-4,0 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 140A, Honda GX390 motor, >96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 115 kg, tank 25 l	17.996,00	22.495,00
EP200X 950002004	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-3,5 kVA, 400V-6,5 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 150A, Honda GX390 motor, >97 Lwa/72 dB(A)@7m, vægt 90 kg, tank 6,1 l	15.356,00	19.195,00
EP200X-25 950002008	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-3,5 kVA, 400V-6,5 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 150A, Honda GX390 motor, >96 Lwa/71 dB(A)@7m, vægt 115 kg, tank 25 l	18.556,00	23.195,00
EP250XE 950002605	8,8/8,0 kVA ydelse, 230V-3,0 kVA, 400V-8,0 kVA, Svejsning @35% DC 250A/@60% DC 220A, Honda GX630 motor, >97 Lwa/75 dB(A)@7m, vægt 160 kg, tank 20 l	33.036,00	41.295,00



EP300XE 950003105	8,8/8,0 kVA ydelse, 230V-3,0 kVA, 400V-8,0 kVA, Svejsning @35% DC 280A/@60% DC 220A, Honda GX690 motor, >97 Lwa/75 dB(A)@7m, vægt 164 kg, tank 20 l	37.116,00	46.395,00
EP400XE 957004005	11,0/10,0 kVA ydelse, 230V-4,0 kVA, 400V-10,0 kVA, Svejsning @35% DC 350A/@60% DC 300A, Honda GX690 motor, (*)/77 dB(A)@7m, vægt 210 kg, tank 20 l	54.796,00	68.495,00
EP170DX1 953011704	5,5/4,9 kVA ydelse, 230V-4,9 kVA, Svejsning @35% DC 170A/@60% DC 150A, Yanmar L100V motor, (*)/80 dB(A)@7m, vægt 105 kg, tank 5,4 l	19.756,00	24.695,00
EP170DX12 953011705	5,5/4,9 kVA ydelse, 230V-4,9 kVA, Svejsning @35% DC 170A/@60% DC 150A, Yanmar L100V motor, el-start, (*)/80 dB(A)@7m, vægt 120 kg, tank 5,4 l	23.356,00	29.195,00
EP180DX 953011904	6,0/5,5 kVA ydelse, 230V-3,5 kVA, 400V-5,5 kVA, Svejsning @35% DC 180A/@60% DC 150A, Yanmar L100V motor, (*)/80 dB(A)@7m, vægt 110 kg, tank 5,4 l	21.116,00	26.395,00
EP180DXE 953011905	6,0/5,5 kVA ydelse, 230V-3,5 kVA, 400V-5,5 kVA, Svejsning @35% DC 180A/@60% DC 150A, Yanmar L100V motor, el-start, (*)/83 dB(A)@7m, vægt 120 kg, tank 5,4 l	24.636,00	30.795,00
EP180DX2 953011804	4,4/4,0 kVA ydelse, 230V-4,0 kVA, Svejsning @35% DC 180A/@60% DC 140A, Yanmar L100V motor, (*)/80 dB(A)@7m, vægt 110 kg, tank 5,4 l	20.636,00	25.795,00
EP180DX2E 953011805	4,4/4,0 kVA ydelse, 230V-4,0 kVA, Svejsning @35% DC 180A/@60% DC 140A, Yanmar L100V motor, (*)/80 dB(A)@7m, vægt 110 kg, tank 5,4 l	23.996,00	29.995,00
EP200DX1 955012004	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-5,4 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 150A, Hatz 1B40 motor, (*)/83 dB(A)@7m, vægt 105 kg, tank 5 l	24.796,00	30.995,00
EP200DX1E 955012005	6,0/5,4 kVA ydelse, 230V-5,4 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 150A, Hatz 1B40 motor, el-start, (*)/83 dB(A)@7m, vægt 105 kg, tank 5 l	29.596,00	36.995,00
EP200DX2 955012104	4,4/4,0 kVA ydelse, 230V-4,0 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 140A, Hatz 1B40 motor, (*)/83 dB(A)@7m, vægt 110 kg, tank 5 l	25.596,00	31.995,00
EP200DX2E 955012105	4,4/4,0 kVA ydelse, 230V-4,0 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 140A, Hatz 1B40 motor, el-start, (*)/83 dB(A)@7m, vægt 125 kg, tank 5 l	30.316,00	37.895,00
EP220DX 955012204	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-3,5 kVA, 400V-6,5 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 150A, Hatz 1B40 motor, >97 Lwa/83 dB(A)@7m, vægt 120 kg, tank 5 l	26.076,00	32.595,00
EP220DXE 955012205	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-3,5 kVA, 400V-6,5 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 150A, Hatz 1B40 motor, el-start, >97 Lwa/83 dB(A)@7m, vægt 135 kg, tank 5 l	30.876,00	38.595,00
EPS230DXE 951012305	7,0/6,5 kVA ydelse, 230V-3,5 kVA, 400V-6,5 kVA, Svejsning @35% DC 200A/@60% DC 150A, Kubota D722 motor, el-start, 90 Lwa/65 dB(A)@7m, vægt 350 kg, tank 58 l	59.596,00	74.495,00
EPS300DXE 951013005	8,8/8,0 kVA ydelse, 230V-3,0 kVA, 400V-8,0 kVA, Svejsning @35% DC 280A/@60% DC 220A, Kubota D1105 motor, el-start, 92 Lwa/67 dB(A)@7m, vægt 460 kg, tank 63 l	74.956,00	93.695,00
EPS400DXE 951014005	11,0/10,0 kVA ydelse, 230V-4,0 kVA, 400V-10,0 kVA, Svejsning @35% DC 400A/@60% DC 300A, Kubota V1505 motor, el-start, 93 Lwa/68 dB(A)@7m, vægt 570 kg, tank 73 l	92.796,00	115.995,00

Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms såfremt andet ikke er angivet.
Der tages forbehold for fejl, samt ændringer i specifikationer og priser.
Denne prisliste erstatter alle tidligere prislister.