

# Priser Honda Motorer

1. januar 2018

Model/Type	Bemærkning	Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms
<b>Motorer</b>			
<b>GX25</b>	<b>0,7 kW (1,0 hk), 7000 o./min., 25 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHC, vandret PTO, 360° vendbar</b>		
GX25NT ST4-OH	7000 o/m., centrifugalkobling, tørluftfilter, std. lydpotte	2.452,00	3.065,00
<b>GX35</b>	<b>1,0 kW (1,3 hk), 7000 o./min., 35,8 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHC, vandret PTO, 360° vendbar</b>		
GX35NT ST4-OH	7000 o/m., centrifugalkobling, tørluftfilter, std. lydpotte	2.696,00	3.370,00
<b>GXH50</b>	<b>1,6 kW (2,1 hk), 7000 o./min., 49 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GXH50U SE-OH	7000 o/m., PTO $\varnothing$ 15 mm x 32 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	4.652,00	5.815,00
<b>GC160</b>	<b>3,4 kW (4,6 hk), 3600 o./min., 160 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHC, vandret PTO</b>		
GC160E QHL-SD	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 3/4" x 58,5 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	3.304,00	4.130,00
<b>GP160</b>	<b>3,6 kW (4,8 hk), 3600 o./min., 163 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GP160H QHB1-5S	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 3/4" x 58,5 mm, tørluftfilter, std. Lydpotte, u. stopkontakt	2.476,00	3.095,00
GP160H QX3-5S	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 3/4" x 58,5 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. Lydpotte	2.632,00	3.290,00
<b>GP200</b>	<b>4,1 kW (5,5 hk), 3600 o./min., 196 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GP200H QHB1-5S	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 3/4" x 58,5 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	2.716,00	3.395,00
GP200H QX3-5S	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 3/4" x 58,5 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. Lydpotte, u. stopkontakt	2.872,00	3.590,00
<b>GX100</b>	<b>2,1 kW (2,8 hk), 3600 o./min., 98 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHC, vandret PTO</b>		
GX100UT SE-OH	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 15 mm x 50 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	4.380,00	5.475,00
<b>GX120</b>	<b>2,6 kW (3,5 hk), 3600 o./min., 118 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GX120UT2 HX4-OH	600 o/m. (6:1), PTO $\varnothing$ 3/4" x 48 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	6.552,00	8.190,00
GX120UT2 QHQ4-OH	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 3/4" x 58,5 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	3.648,00	4.560,00
GX120UT2 QX4-OH	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 3/4" x 58,5 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	3.704,00	4.630,00
GX120UT2 RHQ4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\varnothing$ 22 mm x 50 mm, centrifugalkobling, tørluftfilter, std. lydpotte	6.480,00	8.100,00
GX120UT2 SX4-OH	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 18 mm x 50 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	3.704,00	4.630,00
<b>GX160</b>	<b>3,6 kW (4,8 hk), 3600 o./min., 163 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GX160UT2 HX4-OH	600 o/m. (6:1), PTO $\varnothing$ 3/4" x 48 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	6.616,00	8.270,00
GX160UT2 LX4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\varnothing$ 20 mm x 50 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	5.540,00	6.925,00
GX160UT2 QHQ4-OH	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 3/4" x 58,5 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	3.784,00	4.730,00
GX160UT2 QX4-OH	3600 o/m., PTO $\varnothing$ 3/4" x 58,5 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	3.836,00	4.795,00

GX160UT2 QXE5-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 3/4" x 58,5 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, std. lydpotte, 7,0 A ladespole	7.024,00	8.780,00
GX160UT2 QXWE-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 3/4" x 58,5 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, std. lydpotte, 7,0 A ladespole	7.680,00	9.600,00
GX160UT2 RHQ4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\emptyset$ 22 mm x 50 mm, centrifugalkobling, tørluftfilter, std. lydpotte	7.000,00	8.750,00
GX160UT2 RX4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\emptyset$ 22 mm x 50 mm, centrifugalkobling, oliealarm, tørluftfilter, std. Lydpotte	7.496,00	9.370,00
GX160UT2 SHQ4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 20 mm x 50 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	3.936,00	4.920,00
GX160UT2 SX4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 20 mm x 50 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	4.296,00	5.370,00
GX160UT2 SXE5-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 20 mm x 50 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, std. lydpotte, 7,0 A ladespole	7.024,00	8.780,00
<b>GX200</b>	<b>4,1 kW (5,5 hk), 3600 o./min., 196 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GX200UT2 LX4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\emptyset$ 20 mm x 50 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	6.596,00	8.245,00
GX200UT2 QX4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 3/4" x 58,5 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	4.600,00	5.750,00
GX200UT2 QX9-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 3/4" x 58,5 mm, oliealarm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte	5.288,00	6.610,00
GX200UT2 QXE5-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 3/4" x 58,5 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, std. lydpotte, 7,0 A ladespole	7.296,00	9.120,00
GX200RT2 RDG4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\emptyset$ 22 mm x 50 mm, centrifugalkobling, tørluftfilter, std. lydpotte	6.996,00	8.745,00
GX200UT2 RHQ4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\emptyset$ 22 mm x 50 mm, centrifugalkobling, tørluftfilter, std. lydpotte	8.800,00	11.000,00
GX200UT2 SHQ4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 20 mm x 50 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	4.216,00	5.270,00
GX200UT2 SX4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 20 mm x 50 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	4.436,00	5.545,00
GX200UT2 SXE5-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 20 mm x 50 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, std. lydpotte, 7,0 A ladespole	7.296,00	9.120,00
<b>GX240</b>	<b>6,0 kW (8,0 hk), 3600 o./min., 270 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GX240UT2 QXQ4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 1" x 72,2 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	6.956,00	8.695,00
GX240UT2 QXB7-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 1" x 72,2 mm, oliealarm, , super dæmpet tørluftfilter, super dæmpet lydpotte, gnistfang	7.680,00	9.600,00
<b>GX270</b>	<b>6,0 kW (8,0 hk), 3600 o./min., 270 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GX270UT2 QHQ4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 1" x 72,2 mm, tørluftfilter, std. Lydpotte, EPA	6.992,00	8.740,00
GX270UT2 QXB7-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 1" x 72,2 mm, oliealarm, , super dæmpet tørluftfilter, super dæmpet lydpotte, gnistfang	8.080,00	10.100,00
GX270UT2 QXE4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 1" x 72,2 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, 1,0 A ladespole	9.936,00	12.420,00
GX270UT2 QXQ4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 1" x 72,2 mm, oliealarm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte	7.404,00	9.255,00
GX270UT2 RHE5-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\emptyset$ 22 mm x 50 mm, centrifugalkobling, 12 V el-start / tørluftfilter, std. lydpotte, 1,0 A ladespole	11.392,00	14.240,00
GX270UT2 RHQ5-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\emptyset$ 22 mm x 50 mm, centrifugalkobling, tørluftfilter, std. lydpotte	10.748,00	13.435,00
GX270UT2 RXQ4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO $\emptyset$ 22 mm x 50 mm, centrifugalkobling, oliealarm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte	10.648,00	13.310,00
GX270UT2 SHQ4-OH	3600 o/m., PTO $\emptyset$ 25 mm x 60 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	6.992,00	8.740,00

GX270UT2 SME1-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, 10,0 A ladespole	10.796,00	13.495,00
GX270UT2 SXE4-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, 1,0 A ladespole	9.936,00	12.420,00
GX270UT2 SXQ4-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte	7.404,00	9.255,00
iGX270UT2 QZXR-OH	2000/2800/3000 o/m., PTO Ø 1" mm x 72,2 mm, tomgangsautomatik, semi automatisk choker, oliealarm, 12 V el-start, tørluftfilter, standard lydpotte, 0,9 A ladespole	11.516,00	14.395,00
<b>GX340</b>	<b>7,1 kW (9,5 hk), 3600 o./min., 337 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GX340UT2 QXB7-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 72,2 mm, oliealarm, super dæmpet tørluftfilter, super dæmpet lydpotte, gnistfang	9.052,00	11.315,00
GX340UT2 QXE4-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 72,2 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, std. lydpotte, 1,0 A ladespole	11.376,00	14.220,00
GX340UT2 QXQ4-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 72,2 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	8.712,00	10.890,00
GX340UT2 SME0-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, std. lydpotte, 10,0 A ladespole	12.508,00	15.635,00
GX340UT2 SXE4-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, std. lydpotte, 1,0 A ladespole	11.376,00	14.220,00
GX340UT2 SXQ4-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, tørluftfilter, std. lydpotte	8.712,00	10.890,00
<b>GX390</b>	<b>8,2 kW (11,0 hk), 3600 o./min., 389 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, vandret PTO</b>		
GX390UT2 LXE4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, 1,0 A ladespole	13.212,00	16.515,00
GX390UT2 LXQ4-OH	1800 o/m. (2:1), PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte	10.412,00	13.015,00
GX390UT2 QE-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 72,2 mm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte	8.876,00	11.095,00
GX390UT2 QME0-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 72,2 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, 10,0 A ladespole	13.044,00	16.305,00
GX390UT2 QXB7-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 72,2 mm, oliealarm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, ekstra dæmpet skærme m.v.	9.936,00	12.420,00
GX390UT2 QXB9-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 72,2 mm, oliealarm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, ekstra dæmpet skærme m.v.	10.700,00	13.375,00
GX390UT2 QXE4-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 72,2 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, 1,0 A ladespole	11.892,00	14.865,00
GX390UT2 QXQ4-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 72,2 mm, oliealarm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte	9.184,00	11.480,00
GX390UT2 SHQ4-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte	7.932,00	9.915,00
GX390UT2 SME0-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, 10,0 A ladespole	13.044,00	16.305,00
GX390UT2 SXE4-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte, 1,0 A ladespole	11.892,00	14.865,00
GX390UT2 SXQ4-OH	3600 o/m., PTO Ø 25 mm x 60 mm, oliealarm, tørluftfilter, ekstra dæmpet lydpotte	8.200,00	10.250,00
iGX390UT2 QZD-OH	2000/2600/3200 o/m., PTO Ø 1" mm x 72,2 mm, tomgangsautomatik, autochoker, oliealarm, tørluftfilter, standard lydpotte	11.596,00	14.495,00
iGX390UT2 QZHW-OH	1500/2350/3600 o/m., PTO Ø 1" mm x 72,2 mm, tomgangsautomatik, autochoker, 12 V el-start, oliealarm, tørluftfilter, standard lydpotte, 20 A ladespole	17.596,00	21.995,00

<b>GX630</b>		<b>15,5 kW (20,8 hk), 3600 o./min., 688 cm<sup>3</sup>, 2-cyl., OHV, 90° V-Twin, vandret PTO</b>		
GX630RH QXF-OH	3850 o/m., PTO Ø 1" x 74 mm, oliealarm, 12 V el-start, tørluftfilter, 17,0 A ladespole, manuel betjening af choker og fjernbetjening af gas, benzinpumpe, startrelæ, ladeensretter, kontrolboks m/tændingskontakt og ledningsnet.	17.800,00	22.250,00	
GX630RH QZE3-OH	3850 o/m., PTO Ø 1" x 74 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, 2,7 A ladespole, fjernbetjening af choker og gas, benzinpumpe, startrelæ, ladeensretter, kontrolboks m/tændingskontakt og ledningsnet.	17.368,00	21.710,00	
GX630RH QZE4-OH	3850 o/m., PTO Ø 1" x 74 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, 2,7 A ladespole, manuel betjening af choker og gas, benzinpumpe, startrelæ, ladeensretter, kontrolboks m/tændingskontakt og ledningsnet.	17.364,00	21.705,00	
GX630RH QZA5-OH	3850 o/m., PTO Ø 1" x 74 mm, oliealarm, 12 V el-start / tørluftfilter, 20 A ladespole, manuel betjening af choker og gas, benzinpumpe, startrelæ, ladeensretter, kontrolboks m/tændingskontakt og ledningsnet.	18.600,00	23.250,00	
<b>GX660</b>		<b>16,0 kW (21,5 hk), 3600 o./min., 688 cm<sup>3</sup>, 2-cyl., OHV, 90° V-Twin, vandret PTO</b>		
GX660RH TXF4-OH	3850 o/m., PTO Ø 1 1/8" x 90 mm, oliealarm, 12 V el-start, tørluftfilter, oliekøler, 17,0 A ladespole, manuel betjening af choker og gas, benzinpumpe startrelæ, ladeensretter, kontrolboks m/tændingskontakt og ledningsnet. Benzintank og lydpotte er ikke standard. Kan leveres som tilbehør.	20.236,00	25.295,00	
GX660RH TXF5-OH	3850 o/m., PTO Ø 1 1/8" x 90 mm, oliealarm, 12 V el-start, tørluftfilter, oliekøler, 17,0 A ladespole, manuel betjening af choker og fjernbetjening af gas, benzinpumpe startrelæ, ladeensretter, kontrolboks m/tændingskontakt og ledningsnet. Benzintank og lydpotte er ikke standard. Kan leveres som tilbehør.	19.936,00	24.920,00	
<b>GX690</b>		<b>16,5 kW (22,1 hk), 3600 o./min., 688 cm<sup>3</sup>, 2-cyl., OHV, 90° V-Twin, vandret PTO</b>		
GX690R TXF4-OH	3850 o/m., PTO Ø 1 1/8" x 90 mm, oliealarm, 12 V el-start, tørluftfilter, oliekøler, 17,0 A ladespole, manuel betjening af choker og gas, benzinpumpe startrelæ, ladeensretter, kontrolboks m/tændingskontakt og ledningsnet. Benzintank og lydpotte er ikke standard. Kan leveres som tilbehør.	20.812,00	26.015,00	
GX690R TXF5-OH	3850 o/m., PTO Ø 1 1/8" x 90 mm, oliealarm, 12 V el-start, tørluftfilter, oliekøler, 17,0 A ladespole, manuel betjening af choker og fjernbetjening af gas, benzinpumpe startrelæ, ladeensretter, kontrolboks m/tændingskontakt og ledningsnet. Benzintank og lydpotte er ikke standard. Kan leveres som tilbehør.	20.556,00	25.695,00	
GX690R TXF9-OH	3600 o/m., PTO Ø 1 1/8" x 72,2 mm, oliealarm, 12 V el-start/håndstart, tørluftfilter, 20,0 A ladespole, automatisk choker, manuel betjening af gas, elektronisk omdrejningsregulator. Benzintank og lydpotte er ikke standard. Kan leveres som tilbehør.	20.108,00	25.135,00	
<b>GCV160</b>		<b>3,3 kW (4,4 hk), 3600 o./min., 160 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHC, lodret PTO</b>		
GCV160A0 N2EE-SD	3100 o/m., PTO Ø 7/8" x 61,9 mm, tørluftfilter, std. lydpotte, tungt svinghjul	2.908,00	3.635,00	
<b>GXV160</b>		<b>3,2 kW (4,3 hk), 3600 o./min., 163 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, lodret PTO</b>		
GXV160UH2 N15-SD	3600 o/m., PTO Ø 7/8" x 33,3 mm - 1", aksellængde. 79,9 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	4.608,00	5.760,00	
GXV160H2 N4N5-SD	3600 o/m., PTO Ø 1" x 79,9 mm, tørluftfilter, std. lydpotte	4.564,00	5.705,00	

<b>GXV340</b>		<b>6,6 kW (8,9 hk), 3600 o./min., 337 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, lodret PTO</b>		
GXV340T2 DNN5-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 79,5 mm, tørluftfilter, std. lydpotte		7.544,00	9.430,00
GXV340T2 DNE5-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 79,5 mm, 12 V el-start/håndstart, tørluftfilter, std. lydpotte, 1,0 A ladespole		9.268,00	11.585,00
<b>GXV390</b>		<b>7,6 kW (10,2 hk), 3600 o./min., 389 cm<sup>3</sup>, 1-cyl., OHV, lodret PTO</b>		
GXV390T1 DN5-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 79,5 mm, 12 V el-start/håndstart, tørluftfilter, std. lydpotte, 1,0 A ladespole		7.916,00	9.895,00
GXV390T1 DNE5-OH	3600 o/m., PTO Ø 1" x 79,5 mm, 12 V el-start/håndstart, tørluftfilter, std. lydpotte, 1,0 A ladespole		10.340,00	12.925,00
<b>GXV630</b>		<b>15,5 kW (20,8 hk), 3600 o./min. 688 cm<sup>3</sup>, 2-cyl., OHV, 90° V-Twin, lodret PTO</b>		
GXV630RH QYF4-SD	3600 o/m., PTO Ø 1" x 74 mm, olietrykskontakt, 12 V el-start, tørluftfilter, 20,0 A ladespole, benzinpumpe og ladeensretter m/ledningsnet, fjernbetjent choker og gasregulering. Benzintank og lydpotte er ikke standard. Kan leveres som tilbehør.		15.080,00	18.850,00
<b>GXV660</b>		<b>15,5 kW (20,8 hk), 3600 o./min. 688 cm<sup>3</sup>, 2-cyl., OHV, 90° V-Twin, lodret PTO</b>		
GXV660RH QYST-SD	3600 o/m., PTO Ø 1" x 74 mm, olietrykskontakt, 12 V el-start, tørluftfilter, 17,0 A ladespole, benzinpumpe og ladeensretter m/ledningsnet, fjernbetjent choker og gasregulering. Benzintank og lydpotte er ikke standard. Kan leveres som tilbehør.		15.408,00	19.260,00
<b>GXV690</b>		<b>15,5 kW (20,8 hk), 3600 o./min. 688 cm<sup>3</sup>, 2-cyl., OHV, 90° V-Twin, lodret PTO</b>		
GXV690RH QYF4-SD	3600 o/m., PTO Ø 1" x 74 mm, olietrykskontakt, 12 V el-start, tørluftfilter, 17,0 A ladespole, benzinpumpe og ladeensretter m/ledningsnet, fjernbetjent choker og gasregulering. Benzintank og lydpotte er ikke standard. Kan leveres som tilbehør.		15.888,00	19.860,00

Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms såfremt andet ikke er angivet.  
Der tages forbehold for fejl, samt ændringer i specifikationer og priser.  
Denne prislister erstatter alle tidligere prislister.